

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД им. Э.ГАРЕЕВА



**Рекомендации по ассортименту древесных
растений для озеленения г. Бишкек**

Бишкек – 2017

УДК 351.777.83 575.2-25

Утверждено и рекомендовано к публикации решением
Ученого Совета Ботанического сада им. Э.З.Гареева НАН КР,
протокол № 3 от 30.06.2016.

Андрейченко Л.М., к.б.н.

Малосиева Г.В.

Рекомендации по ассортименту древесных растений для
озеленения г. Бишкек.

В работе представлен ассортимент прошедших многолетние
испытания в Ботаническом саду им. Э.З.Гареева НАН КР и наиболее
перспективных и устойчивых видов, форм, сортов деревьев,
кустарников и лиан для озеленения г. Бишкек. Данные
рекомендации рассчитаны на работников зеленого строительства,
а также садоводов-любителей.

Фото авторов.

Ответственный редактор: к.б.н., с.н.с. Ахматов М.К.

Рецензент: д.б.н., профессор Содомбеков И.С.

История г. Бишкек, а с ним и его зеленых насаждений насчитывает около 150 лет, но планомерное зеленое строительство в городе было начато ученым-садоводом А.Фетисовым в 1881 году закладкой карагачевой рощи.

Бишкек расположен на северном склоне Кыргызского хребта в конусе выноса рек Аламедин и Ала-Арча, в зоне полупустынь. По мощности почв территория города имеет две зоны, разделенные с юга на север проспектом Чуй.

Почвы основной (южной) части города представлены сероземами и бедными суглинками мощностью от 10 до 80 см. Подстилающий многометровый галечниковый горизонт этой зоны во многих случаях выклинивается на дневную поверхность. Нормальное развитие растительности здесь возможно только при условии улучшения почвенного состава и усиленном орошении (в среднем до 20 поливов при норме 600 м³ на гектар). Alleyные насаждения здесь нуждаются в постоянном токе воды. Небольшое количество осадков за вегетационный период (250-350 мм) особой роли не играет. Решающее значение имеют низкая относительная влажность, высокая температура и большая фильтрационная способность подпочвенного горизонта, через каждые 7-10 дней сводящая на нет результаты искусственного полива насаждений (Жердев, 1959). В летний, зачастую критический период, наблюдается массовый листопад и усыхание вершин менее засухоустойчивых растений, например, тополей, ив. В результате – потеря декоративности, заболевания и массовое поражение вредителями.

Зона к северу от проспекта Чуй с ее более мощными почвами и более высоким уровнем залегания грунтовых вод благоприятнее для развития растений, однако и здесь желательны в зависимости от состояния насаждений периодические поливы.

До 30-х годов XX столетия растения были обеспечены влагой в полном объеме, нормально росли и развивались. В последующие годы при таком же дебите воды в несколько раз увеличилось население города и его площадь. Город получает 20-30% требуемого количества воды. Суховершинят и выпадают из насаждений влаголюбивые породы – тополь, ива. На смену им приходят акация белая, гледичия, дуб, карагач. До наших дней сохранились насаждения, посаженные по улицам долготного направления с регулярным, транзитным током воды (Байтик-Баатыра, Эркиндик, Тыныстанова и др.). Значительно хуже состояние аллеиных посадок на улицах широтного направления (Токтогула, Бокомбаева, Чуй и др.).

В настоящее время состояние городских насаждений еще более плачевно и, в первую очередь из-за несвоевременных поливов, или их отсутствия вообще. Как правило, первый полив начинается в конце июня - начале июля, и сигналом к его началу чаще всего служит преждевременный листопад. В городе совершенно отсутствуют осенние влагонакопительные поливы.

К сожалению, за последнее 20-летие было вырублено насаждений больше, чем вновь посажено, а в городских условиях на незатененных участках температура почвы на 10-12 ° выше, чем в тени. Если учесть, что сейчас город застраивается высотными домами, и площадей для закладки ширококронных растений практически не остается, то жителям столицы придется ходить по улицам с температурным режимом пустынных городов.

Задача данных рекомендаций предложить ассортимент более устойчивых декоративных растений для зеленого строительства, варианты их применения в зависимости от почвенно-климатических условий и влагообеспеченности.

В нижеследующей таблице представлены наиболее устойчивые в городских условиях ведущие и второстепенные (сопутствующие) виды хвойных и лиственных деревьев, низкие деревья и кустарники, декоративные формы и сорта, растения для живой изгороди и лианы для вертикального озеленения.

**Условные обозначения для граф: засухоустойчивость,
зимостойкость, пыле- и газоустойчивость**

У. – устойчивый

С.У. – среднеустойчивый

В. – влаголюбивый (для графы «Засухоустойчивость»)

Для графы «Отношение к освещенности»:

С. – светлюбивый

Т. - теневыносливый

О.Т. – относительно теневыносливый

Для графы «Форма кроны»:

А. - ажурная

З. - зонтиковидная

Кн. – коническая

К. – колонновидная

О. - овальная

П. – пирамидальная

Пл. - плакучая

Р. - раскидистая

Ш. – шатровидная

Шр. – шарообразная

Я. – яйцевидная

0 №	Название	Высо та, м	Фо р м а к р о н ы	Декоративность			Засухо устойч ивость	Зимостойк ость	Отношение к освещенно сти	Долговечн ость, лет	Пыле- и газоустойчив ость	Использование
				цветен ие	плодон ошение	хвоя, листва						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ведущие виды												
Хвойные												
1.	Ель колючая (<i>Picea pungens</i> Engelm.)	30-45	Кн.		+	+	У.	У.	С.	400-600	У.	Одиночные и групповые посадки
2.	Ель колючая ф. голубая (<i>Picea pungens</i> Engelm. f. <i>glauca</i> Beissn.)	30-40	Кн.		+	+	У.	У.	С.	400-600	У.	Одиночные и групповые посадки
3.	Ель Шренка, тянь-шаньская (<i>Picea schrenkiana</i> Fisch. et Mey.)	40	У. - Кн.		+	+	У.	У.	С.	500-600	У.	Одиночные и групповые посадки
4.	Можжевельник виргинский (<i>Juniperus virginiana</i> L.)	12-30	П.		+	+	У.	У.	С.	100	С.У.	Одиночные и групповые посадки, живая изгородь
5.	Плосковеточник восточный, биота (<i>Platyclusus orientalis</i> (L.) Franco)	15	Я.		+	+	У.	У.	С.	100	У.	Одиночные и групповые посадки, живая изгородь
6.	Сосна обыкновенная (<i>Pinus silvestris</i> L.)	20-40	П. - 3.		+	+	У.	У.	С.	300-600	У.	Одиночные и групповые посадки
7.	Сосна Палласа, крымская (<i>Pinus pallasiana</i> D.Don)	30	П. - 3.		+	+	У.	У.	С.	500-600	У.	Одиночные и групповые посадки
8.	Сосна черная австрийская (<i>Pinus nigra</i> Arn.)	20-30	П. - 3.		+	+	У.	У.	С.	500-600	У.	Одиночные и групповые посадки
9.	Туя западная (<i>Thuja occidentalis</i> L.)	12-20	П.			+	У.	У.	О.Т.	100	У.	Одиночные и групповые

												посадки, живая изгородь
10.	Туя западная ф. колонновидная (<i>Thuja occidentalis</i> L. f. <i>fastigiata</i> Jaeg.)	12	К.			+	У.	У.	О.Т.	100	У.	Одиночные и групповые посадки, живая изгородь
Лиственные												
11.	Береза плакучая (<i>Betula pendula</i> Roth.)	20	О.		+	+	С.У.	У.	С.	120-150	У.	Одиночные и групповые посадки
12.	Вяз приземистый, ильмовик (<i>Ulmus pumila</i> L.)	18	Р. – А.		+	+	У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки, живая изгородь
13.	Вяз шершавый (<i>Ulmus scabra</i> Mill.)	30	Ш.		+	+	У.	У.	С.	70	У.	Одиночные и групповые посадки
14.	Гледичия трехколочковая (<i>Gleditschia triacanthos</i> L.)	40	А.	+	+	+	С.У.	+	С.	50	У.	Групповые посадки
15.	Гледичия трехколочковая ф. бесшипая (<i>Gleditschia triacanthos</i> L. f. <i>inermis</i> (L.) Zbl.)	40	А.	+	+	+	С.У.	+	С.	50	У.	Групповые посадки
16.	Дуб каштанолистный (<i>Quercus castaniefolia</i> С.А.М.)	25	Ш.		+	+	У.	У.	С.	200	У.	Одиночные и групповые посадки
17.	Дуб пильчатый (<i>Quercus serrata</i> Thunb.)	15-20	Ш.		+	+	У.	У.	С.	200	У.	Одиночные и групповые посадки
18.	Дуб северный, красный (<i>Quercus borealis</i> Michx.)	20-25	Ш.		+	+	С.У.	У.	С.	200	У.	Одиночные и групповые посадки
19.	Дуб черепичатый (<i>Quercus imbricaria</i> Michx.)	20	П.		+	+	У.	У.	С.	200	У.	Одиночные и групповые посадки
20.	Дуб черешчатый	40	Ш.		+	+	У.	У.	С.	300-500	С.У.	Одиночные и

	<i>(Quercus robur L.)</i>											групповые посадки
21.	Дуб Шумарда <i>(Quercus shumardii Buckl.)</i>	40	Ш.		+	+	У.	У.	С.	200	У.	Одиночные и групповые посадки
22.	Каркас западный <i>(Celtis occidentalis L.)</i>	40	Ш.		+	+	У.	У.	С.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
23.	Клен ложноплатановый, явор, белый клен <i>(Acer pseudoplatanus L.)</i>	25	Шр		+	+	С.У.	У.	С.	70	С. У.	Одиночные и групповые посадки
24.	Клен остролистный, платановидный <i>(Acer platanoides L.)</i>	30	Шр		+	+	У.	У.	Т.	70	С.У.	Одиночные и групповые посадки
25.	Клен полевой <i>(Acer campestre L.)</i>	15-25	Шр		+	+	У.	У.	Т.	70	У.	Одиночные и групповые посадки
26.	Клен серебристый <i>(Acer saccharinum L.)</i>	35	Ш.		+	+	С.У.	У.	С.	70	У.	Одиночные и групповые посадки
27.	Клен ясенелистный, американский <i>(Acer negundo L.)</i>	25	Ш.		+	+	У.	У.	С.	45	С.У.	Одиночные и групповые посадки
28.	Липа американская <i>(Tilia americana L.)</i>	45	Ш.	+		+	У.	У.	С.	100	С.У.	Одиночные и групповые посадки
29.	Липа сердцелистная, мелколистная <i>(Tilia cordata Mill.)</i>	30	О.	+		+	С.У.	У.	С.	400	С.У.	Одиночные и групповые посадки
30.	Орех грецкий <i>(Juglans regia L.)</i>	30-35	Ш.			+	С.У.	С.У.	С.	300-400	С.У.	Одиночные и групповые посадки
31.	Орех черный <i>(Juglans nigra L.)</i>	45	Ш.			+	С.У.	С.У.	С.	100	С.У.	Одиночные и групповые посадки
32.	Робиния псевдоакация, белая	25-30	Р.	+		+	С.У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые

	акация (<i>Robinia pseudoacacia</i> L.)											посадки
33.	Тополь Болле (<i>Populus bolleana</i> Lauche.)	30	П.			+	У.	У.	С.	70	С.У.	Групповые посадки
34.	Тополь сереющий (<i>Populus canescens</i> Sm.)	30	Я.			+	С.У.	У.	С.	100	С.У.	Одиночные и групповые посадки
35.	Ясень зеленый (<i>Fraxinus lanceolata</i> Borkn.)	15	П.			+	У.	У.	С.	70	У.	Групповые посадки
Второстепенные (сопутствующие) виды												
Хвойные												
36.	Ель восточная (<i>Picea orientalis</i> (L.) Peterm.)	35-50	К.		+	+	У.	У.	С.	400-450	У.	Одиночные и групповые посадки
37.	Ель сизая, канадская (<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss.)	20-35	К.		+	+	У.	У.	С.	300-500	У.	Одиночные и групповые посадки
38.	Ель корейская (<i>Picea koraiensis</i> Nakai)	30	П.		+	+	У.	У.	С.	300-500	У.	Одиночные и групповые посадки
39.	Ель обыкновенная, европейская (<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.)	30-50	П.		+	+	С.У.	У.	С.	250-300	С.У.	Одиночные и групповые посадки
40.	Ель сибирская (<i>Picea obovata</i> Ledeb.)	30-35	П.		+	+	У.	У.	С.	300-500	С.У.	Одиночные и групповые посадки
41.	Кипарисовик Лавсона (<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Andr.) Parl.)	40-60	К.		+	+	У.	С.У.	С.	500-600	У.	Одиночные и групповые посадки
42.	Кипарисовик нутканский (<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> (D.Don) Spach)	30-40	П.			+	У.	У.	С.	500-600	У.	Одиночные и групповые посадки
43.	Метасеквойя глиптостробусовая,	50	К.			+	У.	У.	С.	300-400	У.	Одиночные и групповые

	рассеченошишечная (<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et W.C.Cheng)											посадки
44.	Можжевельник обыкновенный (<i>Juniperus communis</i> L.)	8-10	К.		+	+	У.	У.	О.Т.	150	С.У.	Одиночные и групповые посадки, живая изгородь
45.	Можжевельник полушаровидный (<i>Juniperus semiglobosa</i> Rgl.)	10-12	П.		+	+	У.	У.	С.	150	С.У.	Одиночные посадки
46.	Лиственница европейская (<i>Larix decidua</i> Mill.)	30-40	П.		+	+	У.	У.	С.	500	У.	Одиночные и групповые посадки
47.	Пихта белая (<i>Abies alba</i> Mill.)	30-55-65	Кн.		+	+	У.	У.	С.	300-400	У.	Одиночные и групповые посадки
48.	Пихта Нордманна, кавказская (<i>Abies nordmanniana</i> (Stev.) Spach)	60	Кн.		+	+	У.	У.	С.	500	У.	Одиночные и групповые посадки
49.	Пихта сибирская (<i>Abies sibirica</i> Ledeb.)	40	Кн.		+	+	У.	У.	С.	150-200	У.	Одиночные и групповые посадки
50.	Сосна Банкса (<i>Pinus banksiana</i> Lamd.)	25	О.		+	+	У.	У.	С.	400	У.	Одиночные и групповые посадки
51.	Сосна веймутова (<i>Pinus strobus</i> L.)	40-50	Кн.		+	+	У.	У.	О.Т.	400	У.	Одиночные посадки и групповые
52.	Туя складчатая, гигантская (<i>Thuja plicata</i> Donn ex D.Don)	45-60	П.			+	У.	У.	О.Т.	800	У.	Одиночные и групповые посадки
Лиственные												
53.	Айлант высочайший (<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle.)	30	Ш.	+		+	У.	У.	С.	100	У.	Одиночные и групповые посадки

54.	Бархат амурский (<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.)	26	Ш.		+	+	У.	У.	С.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
55.	Береза пушистая (<i>Betula pubescens</i> Ehrh.)	25	Я.		+	+	В.	У.	С.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
56.	Береза туркестанская (<i>Betula turkestanica</i> Litvin.)	20	Р.		+	+	С.У.	У.	С.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
57.	Бруссонетия бумажная (<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.)	16	Я.		+	+	У.	У.	О.Т.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
58.	Бундук двудомный (<i>Gymnocladus dioica</i> (L.) K.Koch)	30	Ш.		+	+	У.	У.	О.Т.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
59.	Вяз Андросова (<i>Ulmus androssovii</i> Litv.)	20	О. – Шр		+	+	У.	У.	С.	70	У.	Одиночные и групповые посадки
60.	Гинкго двулопастный (<i>Ginkgo biloba</i> L.)	40	Р.		+	+	У.	У.	С.	2000	У.	Одиночные и групповые посадки
61.	Граб обыкновенный (<i>Carpinus betulus</i> L.)	25	О.		+	+	У.	У.	С.	70	У.	Одиночные и групповые посадки
62.	Дзельква японская (<i>Zelkova acuminata</i> (Lindl.) Planch.)	30	Р.			+	У.	У.	С.	300	У.	Одиночные и групповые посадки
63.	Дуб австрийский (<i>Quercus cerris</i> L.)	30	Ш.		+	+	У.	У.	С.	200	У.	Одиночные и групповые посадки
64.	Дуб двуцветный (<i>Quercus bicolor</i>)	20-30	Ш.		+	+	У.	У.	С.	200	У.	Одиночные и групповые посадки
65.	Дуб зубчатый (<i>Quercus dentata</i> Thunb.)	15	Ш.		+	+	У.	У.	С.	200	У.	Одиночные и групповые посадки
66.	Дуб изменчивый (<i>Quercus variabilis</i>)	15-20	Ш.		+	+	У.	У.	С.	200	У.	Одиночные и групповые

	Blume)											посадки
67.	Дуб крупноплодный (<i>Quercus macrocarpa</i> Michx.)	40-50	Ш.		+	+	У.	У.	С.	200	У.	Одиночные и групповые посадки
68.	Дуб ливанский (<i>Quercus libani</i> Oliver)	10	Ш.		+	+	У.	У.	С.	200	У.	Одиночные и групповые посадки
69.	Ива белая (<i>Salix alba</i> L.)	20-30	Ш.			+	В.	У.	С.	100-150	С.У.	Одиночные и групповые посадки
70.	Ива белая ф. плакучая (<i>Salix alba</i> L. f. <i>pendula hort.</i>)	20	Пл.			+	В.	У.	С.	100	С.У.	Одиночные и групповые посадки
71.	Ива вавилонская (<i>Salix babilonica</i> L.)	10-12	Пл.			+	В.	С.У.	С.	80	С.У.	Одиночные и групповые посадки
72.	Ива волчниковая (<i>Salix daphnoides</i> Vill.)	15	Ш.			+	В.	С.У.	С.	80	С.У.	Одиночные и групповые посадки
73.	Ива ломкая (<i>Salix</i> <i>fragilis</i> L.)	15-20	Ш.			+	В.	С.У.	С.	80	С.У.	Одиночные и групповые посадки
74.	Каштан конский обыкновенный (<i>Aesculus</i> <i>hippocastanum</i> L.)	25	Ш.	+	+	+	С.У.	У.	С.	70	С.У.	Одиночные и групповые посадки
75.	Клен бархатистый, величественный (<i>Acer</i> <i>welutinum</i> Boiss.)	40	Ш.		+	+	С.У.	У.	С.	70	У.	Одиночные и групповые посадки
76.	Клен красивый (<i>Acer</i> <i>pictum</i> Thunb.)	20	Ш.		+	+	У.	У.	С.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
77.	Клен Регеля (<i>Acer</i> <i>regelii</i> Pax)	18	О.		+	+	У.	У.	С.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
78.	Клен светлый (<i>Acer</i> <i>laetum</i> С.А.Мей)	20-25	Ш.		+	+	У.	У.	С.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
79.	Клен четырехмерный	10	Ш.		+	+	У.	У.	С.	80	С.У.	Одиночные и

	(<i>Acer tetramerum</i> Pax)											групповые посадки
80.	Лещина древовидная, медвежий орешник (<i>Corylus colurna</i> L.)	20-28	Р.	+	+	+	У.	У.	С.	200	У.	Одиночные и групповые посадки
81.	Липа бегониелистная, кавказская (<i>Tilia begoniifolia</i> Steven)	35	О.	+	+	+	С.У.	У.	С.	100	С.У.	Одиночные и групповые посадки
82.	Лириодендрон тюльпанный, тюльпанное дерево (<i>Liriodendron tulipifera</i> L.)	60	Ш.	+		+	У.	У.	С.	70	У.	Одиночные и групповые посадки
83.	Магнолия кобус (<i>Magnolia kobus</i> DC.)	25-30	Ш.	+	+	+	У.	У.	С.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
84.	Маклюра оранжевая (<i>Maclura aurantiaca</i> Nutt.)	10-15	Р.		+	+	У.	У.	С.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
85.	Ольха клейкая, черная (<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.)	35	Ш.		+	+	С.У.	У.	С.	100-300	У.	Одиночные и групповые посадки
86.	Платан восточный (<i>Platanus orientalis</i> L.)	30	Р.		+	+	С.У.	С.У.	С.	2000	С.У.	Одиночные и групповые посадки
87.	Платан западный (<i>Platanus occidentalis</i> L.)	30-40	Я.		+	+	С.У.	У.	С.	1000	У.	Одиночные и групповые посадки
88.	Рябина ария (<i>Sorbus aria</i> (L.) Crautz.)	15	Я.	+	+	+	С.У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
89.	Рябина обыкновенная (<i>Sorbus aucuparia</i> L.)	10-20	Я.	+	+	+	С.У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
90.	Софора японская (<i>Sophora japonica</i> L.)	25-30	Ш.	+	+	+	У.	У.	О.Т.	150	У.	Одиночные и групповые посадки
91.	Тополь пирамидальный	30-35	П.			+	С.У.	У.	С.	80-100	У.	Групповые посадки

	(<i>Populus pyramidalis</i> Rosier.)											
92.	Тополь черный (<i>Populus nigra</i> L.)	30	Ш.			+	С.У.	У.	С.	300	У.	Групповые посадки
93.	Шелковица белая (<i>Morus alba</i> L.)	15-20	Р.		+	+	У.	У.	С.	200-300	У.	Одиночные и групповые посадки
94.	Ясень обыкновенный (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	25-40	Ш.		+	+	У.	У.	С.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
95.	Ясень согдийский (<i>Fraxinus sogdiana</i> Vge.)	15	Я.-Ш.		+	+	У.	У.	С.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
Низкие деревья и кустарники												
Хвойные												
97.	Микробиота перекрестнопарная (<i>Microbiota decussata</i> Kom.)	1				+	У.	У.	С.	150	У.	Одиночные и групповые посадки, газоны, альпинарии
98.	Можжевельник горизонтальный (<i>Juniperus horizontalis</i> Moench)	1-1.5			+	+	У.	У.	С.	150	С.У.	Одиночные и групповые посадки, рокарии
99.	Можжевельник казацкий (<i>Juniperus sabina</i> L.)	1-3			+	+	У.	У.	С.	150	С.У.	Одиночные и групповые посадки, альпинарии, рокарии
100	Можжевельник Саржента (<i>Juniperus sargentii</i> (Henry) Takeda)	1.5			+	+	У.	У.	С.	200	С.У.	Одиночные и групповые посадки, альпинарии, рокарии
101	Сосна горная (<i>Pinus mugo</i> Turra)	10	П.		+	+	У.	У.	С.	400	У.	Одиночные и групповые посадки, альпинарии
102	Тис остроконечный, дальневосточный	20	О.		+	+	У.	У.	Т.	1500	У.	Одиночные и групповые

	<i>(Taxus cuspidata Siebold et Zucc.)</i>											посадки, живые изгороди
103	Тис ягодный, европейский (<i>Taxus baccata L.</i>)	10-17	О.		+	+	У.	У.	Т.	1500	У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
104	Туевик долотовидный (<i>Thujaopsis dolabrata (Thunb. ex L. f.) Siebold et Zucc.</i>)	15-20	П.			+	У.	У.	Т.	200	У.	Одиночные и групповые посадки
Лиственные												
105	Абрикос обыкновенный (<i>Armeniaca vulgaris Lam.</i>)	3-17	Р.	+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
106	Аморфа кустарниковая (<i>Amorpha fruticosa L.</i>)	4-6	Р.	+	+	+	У.	У.	О.Т.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
107	Аралия маньчжурская, чертово дерево, шип-дерево (<i>Aralia mandshurica Rhupr. et Maxim.</i>)	2-12	Р.	+	+	+	У.	У.	С.	70	У.	Одиночные и групповые посадки
108	Арония черноплодная (<i>Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot</i>)	2-3	Р.	+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
109	Барбарис Тунберга (<i>Berberis thunbergii D.C.</i>)	0. 5-1. 5		+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
110	Барбарис канадский (<i>Berberis canadensis L.</i>)	2		+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
111	Барбарис корейский (<i>Berberis coreana Palib.</i>)	1. 5-2		+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
112	Бересклет европейский (<i>Euonymus europea L.</i>)	6-12			+	+	У.	У.	О.Т.	50	У.	Одиночные и групповые посадки, живые

												изгороди
113	Бересклет Зибольда (<i>Euonymus sieboldianus</i> Blume)	2			+	+	У.	У.	О.Т.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
114	Бересклет Форчуна (<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.)	0. 2-0. 3				+	У.	У.	О.Т.	50	У.	Одиночные и групповые посадки, газоны, альпинарии
115	Бирючина обыкновенная (<i>Ligustrum vulgare</i> L.)	5	О.	+	+	+	У.	У.	О.Т.	70	У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
116	Боярышник алтайский (<i>Crataegus altaica</i> Lange.)	5-6	Ш.	+	+	+	У.	У.	С.	80	У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
117	Боярышник мягковатый (<i>Crataegus submollis</i> Sarg.)	8	Ш.	+	+	+	У.	У.	С.	80	У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
118	Боярышник сливолистный (<i>Crataegus prunifolia</i> (Marsh.) Pers.)	9	Ш.	+	+	+	У.	У.	С.	80	У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
119	Бузина красная (<i>Sambucus rasemosa</i> L.)	3-4	Я.	+	+	+	С.У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
120	Бузина черная (<i>Sambucus nigra</i> L.)	8	Ш.	+	+	+	С.У.	У.	Т.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
121	Вейгела цветущая (<i>Weigela florida</i> (Vge.) A. DC.)	3		+		+	У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
122	Вейгела декора (<i>Weigela decora</i> (Nakai) Nakai)	3		+		+	У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
123	Гортензия древовидная (<i>Hydrangea</i>)	1-3		+		+	В.	У.	Т.	30-40	У.	Одиночные и групповые посадки

	<i>arborescens</i> L.)												
124	Гортензия крупнолистная (<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) DC.)	1-2		+		+	В.	С.У.	Т.		30-40	С.У.	Одиночные и групповые посадки
125	Гортензия метельчатая (<i>Hydrangea paniculata</i> Sieb.)	2-3		+		+	В.	У.	Т.		30-40	У.	Одиночные и групповые посадки
126	Гортензия пепельная (<i>Hydrangea cinerea</i> Small)	1-2		+		+	С.У.	У.	Т.		30-40	У.	Одиночные и групповые посадки
127	Гортензия шерстистая (<i>Hydrangea villosa</i> Rehd.)	1-2		+		+	В.	С.У.	Т.		30-40	У.	Одиночные и групповые посадки
128	Дейция изящная (<i>Deutzia gracilis</i> Sieb. et Zucc.)	1.5-2		+		+	С.У.	У.	О.Т.		50	У.	Одиночные и групповые посадки
129	Дейция шершавая (<i>Deutzia scabra</i> Thunb.)	2.5		+		+	С.У.	У.	О.Т.		50	У.	Одиночные и групповые посадки
130	Дерен мужской, кизил (<i>Cornus mas</i> L.)	5-8		+	+	+	С.У.	У.	О.Т.		80	С.У.	Одиночные и групповые посадки
131	Ива розмаринолистная (<i>Salix rosmarinifolia</i> L.)	1-2.5	Р.			+	С.У.	У.	С.		100	У.	Одиночные и групповые посадки
132	Гибискус сирийский (<i>Hibiscus syriacus</i> L.)	3		+		+	У.	У.	С.		80	У.	Одиночные и групповые посадки
133	Жимолость горбатая (<i>Lonicera gibbiflora</i> (Rupr.) Dipp.)	4-6		+	+	+	У.	У.	С.		80	У.	Одиночные и групповые посадки
134	Жимолость Королькова (<i>Lonicera korolkowii</i> Stapf.)	3-4		+	+	+	У.	У.	С.		70	У.	Одиночные и групповые посадки
135	Жимолость Рупрехта	3-4		+	+	+	У.	У.	С.		70	У.	Одиночные и

	<i>(Lonicera ruprechtiana</i> Rgl.)											групповые посадки
136	Калина обыкновенная (<i>Viburnum opulus</i> L.)	3-4	Я.	+	+	+	У.	У.	Т.	70	У.	Одиночные и групповые посадки
137	Калина гордовина (<i>Viburnum lantana</i> L.)	5	Я.	+	+	+	У.	У.	О.Т.	70	У.	Одиночные и групповые посадки
138	Карагана древовидная (<i>Caragana arborescens</i> Lam.)	6		+	+	+	У.	У.	С.	80	У.	Групповые посадки, живые изгороди посадки
139	Каркас кавказский (<i>Celtis caucasica</i> Willd.)	4 -7	Ш.		+	+	У.	У.	С.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
140	Кельрейтерия метельчатая (<i>Koelreuteria</i> <i>paniculata</i> Laxm.)	10	Р.		+	+	У.	С.У.	С.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
141	Керрия японская (<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.)	3		+		+	У.	У.	О.Т.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
142	Кизильник блестящий (<i>Cotoneaster lucidus</i> Schlecht.)	3		+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
143	Кизильник горизонтальный (<i>Cotoneaster</i> <i>horizontalis</i> Decne.)	0.5-1		+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
144	Кизильник многоцветковый (<i>Cotoneaster</i> <i>multiflorus</i> Bge.)	2		+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
145	Кизильник розовый (<i>Cotoneaster roseus</i> Edgew.)	2		+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
146	Кизильник растопыренный (<i>Cotoneaster</i> <i>divaricatus</i> Rehd. et	2		+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки

	Wils.)											
147	Клен приречный (<i>Acer ginnala</i> Maxim.)	6	О.		+	+	С.У.	У.	С.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
148	Клен татарский (<i>Acer tataricum</i> L.)	8	О.		+	+	У.	У.	С.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
149	Клен японский (<i>Acer japonicum</i> Thunb.)	10	Ш.		+	+	У.	У.	С.	80	С.У.	Одиночные и групповые посадки
150	Кольквиция прелестная (<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn.)	2		+	+	+	У.	У.	С.	60	У.	Одиночные и групповые посадки
151	Лох зонтичный (<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.)	4		+	+	+	У.	У.	С.	70	С.У.	Одиночные и групповые посадки
152	Лох серебристый (<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.)	3	Р.	+	+	+	У.	У.	О.Т.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
153	Магнолия Суланжа (<i>Magnolia soulangeana</i> Soul.-Bod.)	3-5	Ш.	+	+	+	У.	У.	О.Т.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
154	Магнолия трехлепестная (<i>Magnolia tripetala</i> L.)	10-12	Ш.	+	+	+	С.У.	У.	С.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
155	Магония падуболистная (<i>Mahonia aquifolium</i> Nutt.)	1		+	+	+	У.	С.У.	Т.	70	У.	Одиночные и групповые посадки
156	Микровишня войлочная (<i>Microcerasus tomentosa</i> (Thunb.) Erem. et Jushev comb. nov.)	1.5 -3	Я.	+	+	+	У.	С.У.	О.Т.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
157	Микровишня американская низкая, песчаная (<i>Microcerasus pumila</i>	0.5 - 1.5		+	+	+	У.	У.	О.Т.	50	У.	Одиночные и групповые посадки

	(L.) Erem. et Jushev.)											
158	Орех скальный (<i>Juglans rupestris</i> Engelm.)	15-20	Ш.		+	+	У.	У.	С.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
159	Пузыреплодник калинолистный (<i>Physocarpus opulifolia</i> (L.) Maxim.)	3	Р.	+	+	+	У.	У.	О.Т.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
160	Розовик керриевидный (<i>Rhodotypos kerrioides</i> Sieb. et Zucc.)	2-5		+	+	+	У.	У.	О.Т.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
161	Самшит вечнозеленый (<i>Buxus sempervirens</i> L.)	6-10	Р.		+	+	У.	С.У.	Т.	150	У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
162	Сирень амурская (<i>Syringa amurensis</i> Rupr.)	20		+		+	У.	У.	С.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
163	Сирень венгерская (<i>Syringa josikaea</i> Jacq. f. ex Rehb.)	5		+		+	С.У.	У.	О.Т.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
164	Сирень гималайская (<i>Syringa himalaica</i> Wall.)	4		+		+	С.У.	У.	О.Т.	80	С.У.	Одиночные и групповые посадки
165	Сирень китайская (<i>Syringa chinensis</i> Willd.)	3-6		+		+	У.	У.	О.Т.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
166	Сирень обыкновенная (<i>Syringa vulgaris</i> L.)	5-9		+		+	С.У.	У.	О.Т.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
167	Скумпия кожевенная (<i>Cotinus coggygia</i> Scop.)	12	З.	+	+	+	У.	У.	О.Т.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
168	Слива растопыренная (<i>Prunus divaricata</i> Ldb.)	4-10	Я.	+	+	+	У.	У.	С.	60	У.	Одиночные и групповые посадки
169	Смородина золотистая (<i>Ribes</i>	2		+	+	+	У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые

	<i>aureum</i> Purch.)											посадки
170	Снежнаягодник белый, кистевой (<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) Blake)	1. 5		+	+	+	У.	У.	С.	50	С.У.	Групповые посадки
171	Снежнаягодник округлый, обыкновенный (<i>Symphoricarpos</i> <i>orbiculatus</i> Moench)	0. 5-2		+	+	+	У.	У.	С.	50	С.У.	Групповые посадки
172	Спирея белоцветковая (<i>Spiraea albiflora</i> (Miq.) Zbl.)	0. 5		+		+	У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
173	Спирея Бумальда (<i>Spiraea bumalda</i> Burv.)	0. 7		+		+	У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
174	Спирея вангутта (<i>Spiraea vanhouttei</i> Zab.)	2		+		+	У.	У.	С.	60	С.У.	Одиночные и групповые посадки
175	Спирея иволистная (<i>Spiraea salicifolia</i> L.)	1-2		+		+	У.	У.	С.	60	У.	Одиночные и групповые посадки
176	Спирея ниппонская (<i>Spiraea nipponica</i> Maxim.)	1. 5-2		+		+	У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
177	Спирея рослая (<i>Spiraea expansa</i> Wall.)	1. 5		+		+	У.	У.	С.	60	С.У.	Одиночные и групповые посадки
178	Спирея сиренцеватая (<i>Spiraea syringaeflora</i> Lem.)	1-1. 5		+		+	У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
179	Спирея сливолистная (<i>Spiraea prunifolia</i> Sieb. et Zucc.)	3		+		+	У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
180	Спирея японская (<i>Spiraea japonica</i> L.)	1-1. 5		+		+	У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
181	Сумах пушистый, оленерогий, уксусное	10-12		+	+	+	У.	У.	С.	70	С.У.	Групповые посадки

	дерево (<i>Rhus typhina</i> L.)											
182	Форзиция зеленейшая (<i>Forzithia viridissima</i> Lindl.)	2-4		+		+	С.У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
183	Форзиция пониклая (<i>Forzithia suspensa</i> Vahl.)	3		+		+	С.У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
184	Хеномелес японский, айва японская (<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl.)	1.5-3		+	+	+	У.	У.	С.	60	С.У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
185	Церцис европейский, Иудино дерево (<i>Cercis siliquastrum</i> L.)	7-15	Шр -Ш.	+	+	+	У.	У.	С.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
186	Церцис канадский (<i>Cercis canadensis</i> L.)	10-18	Ш.	+	+	+	У.	У.	С.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
187	Черемуха обыкновенная, кистевая (<i>Padus rasemosa</i> (Lam.) Cilib.)	17		+	+	+	С.У.	У.	С.	70	С.У.	Одиночные и групповые посадки
188	Черемуха виргинская (<i>Padus virginiana</i> (L.) Mill.)	15		+	+	+	С.У.	У.	С.	70	С.У.	Одиночные и групповые посадки
189	Черемуха антипка, магалепка (<i>Padus mahaleb</i> (L.) Borkh.)	10-12		+	+	+	У.	У.	С.	70	С.У.	Одиночные и групповые посадки
190	Чубушник венечный (<i>Philadelphus coronarius</i> L.)	3		+		+	С.У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
191	Чубушник обильноцветущий (<i>Philadelphus floribundus</i> Schrad.)	3		+		+	С.У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
192	Шиповник многоцветковый (<i>Rosa multiflora</i> Thunb.)	7		+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди

193	Шиповник морщинистый (<i>Rosa rugosa</i> Thunb.)	1-2		+	+	+	С.У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
194	Шиповник собачий (<i>Rosa canina</i> L.)	3		+	+	+	У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
195	Экзохорда тянь-шаньская (<i>Exochorda tianschanica</i> Gontsch.)	4		+	+	+	У.	У.	О.Т.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
196	Элеутерококк колючий, свободнаягодник (<i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim.)	1-7		+	+	+	У.	У.	О.Т.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
197	Юкка нитчатая (<i>Yucca filamentosa</i> L.)	0.3 - 0.8		+		+	У.	У.	С.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
198	Юкка сизая (<i>Yucca glauca</i> Nutt.)	0.5		+		+	У.	У.	С.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
199	Яблоня Недзвецкого (<i>Malus niedzwetzkyana</i> Deick)	2-8		+	+	+	У.	У.	С.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
Садово-парковые декоративные формы, разновидности, сорта												
Хвойные												
200	Ель обыкновенная ф. гнездовидная (<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.) f. <i>nidiformis</i> (Beissn.) Slavina)	1-1.5			+	+	У.	У.	С.	300-500	У.	Одиночные и групповые посадки
201	Ель обыкновенная ф. золотистая (<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. f. <i>aurea</i> Carr.)	30-50	К.		+	+	У.	У.	С.	300-500	У.	Одиночные и групповые посадки
202	Ель сизая, канадская ф. коническая (<i>Picea</i>	4	К.		+	+	У.	У.	С.	300-500	У.	Одиночные и групповые

	<i>glauca</i> (Moench) Voss. <i>f. conica</i> Rhed.)											посадки
203	Кипарисовик Лавсона ф. голубая (<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Andr.) Parl.) <i>f. glauca</i> Biessn.)	40-60	К.		+	+	У.	С.У.	С.	500-600	У.	Одиночные и групповые посадки
204	Кипарисовик Лавсона ф. желтая (<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Andr.) Parl.) <i>f. lutea</i> Biessn.)	40-60	К.		+	+	У.	С.У.	С.	500-600	У.	Одиночные и групповые посадки
205	Можжевельник горизонтальный ф. голубая (<i>Juniperus horizontalis</i> Moench <i>f. glauca</i>)	1-1.5			+	+	У.	У.	С.	150	С.У.	Одиночные и групповые посадки
206	Можжевельник горизонтальный сорт "Blue Carpet" (<i>Juniperus horizontalis</i> Moench "Blue Carpet")	1-1.5			+	+	У.	У.	С.	150	С.У.	Одиночные и групповые посадки
207	Можжевельник казацкий Л. ф. тамариксолистная (<i>Juniperus sabina</i> L. <i>f. tamariscifolia</i> Ait.)	1-1.5			+	+	У.	У.	С.	150	С.У.	Одиночные и групповые посадки
208	Можжевельник обыкновенный ф. «Суецика», шведский (<i>Juniperus communis</i> L. <i>f. suecica</i> Loud.)	8-10	К.		+	+	У.	У.	О.Т.	150	С.У.	Одиночные и групповые посадки
209	Можжевельник полушаровидный ф. плакучая (<i>Juniperus semiglobosa</i> Rgl. <i>f. pendula</i>)	10-12	П.		+	+	У.	У.	С.	150	С.У.	Одиночные и групповые посадки
210	Можжевельник средний сорт «Old	0.5 – 1			+	+	У.	У.	С.	150	С.У.	Одиночные и групповые

	Gold» (<i>Juniperus x media</i> Melle “Old Gold”)											посадки
211	Можжевельник средний сорт «Blue Star» (<i>Juniperus x media</i> Melle “Blue Star”)	0. 5 – 1			+	+	У.	У.	С.	150	С.У.	Одиночные и групповые посадки
212	Тис ягодный ф. элегантная (<i>Taxus baccata</i> L. f. <i>elegantissima</i>)	10-17	О.		+	+	У.	У.	Т.	1500	У.	Одиночные и групповые посадки
213	Туя западная ф. Вагнера (<i>Thuja occidentalis</i> L. f. <i>wagneri</i> hort.)	12	Я.			+	У.	У.	О.Т.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
214	Туя западная ф. Вербена (<i>Thuja occidentalis</i> L. f. <i>vervaeneana</i> hort.)	12-20	П.			+	У.	У.	О.Т.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
215	Туя западная ф. Варееана Лютеценс (<i>Thuja occidentalis</i> L. f. <i>wareana lutescens</i> hort.)	12-20	П.			+	У.	У.	О.Т.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
216	Туя западная ф. золотистая (<i>Thuja occidentalis</i> L. f. <i>aurea</i> Nels.)	12-20	П.			+	У.	О.У.	О.Т.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
217	Туя западная ф. нитчатая (<i>Thuja occidentalis</i> L. f. <i>filiformis</i> hort.)	12-20	Пл.			+	У.	У.	О.Т.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
218	Туя западная ф. пестролистная (<i>Thuja occidentalis</i> L. f. <i>variegata</i> hort.)	12-20	П.			+	У.	У.	О.Т.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
219	Туя западная сорт «Смарагд»	12-20	К.			+	У.	У.	О.Т.	100	У.	Одиночные и групповые

	(<i>Thuja occidentalis</i> L. "Smaragd")											посадки
220	Туя западная ф. шаровидная (<i>Thuja occidentalis</i> L. f. <i>globosa</i> Gord)	1. 5	Шр			+	У.	У.	О.Т.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
221	Туя западная ф. шаровидная карликовая (<i>Thuja occidentalis</i> L. f. <i>globosa nana</i> hort.)	0. 7	Шр			+	У.	У.	О.Т.	100	У.	Одиночные и групповые посадки
222	Туя складчатая, гигантская ф. пестролистная (<i>Thuja plicata</i> Donn ex D.Don) f. <i>variegata</i> hort.)	45-60	П.			+	У.	У.	О.Т.	800	У.	Одиночные и групповые посадки
Лиственные												
223	Барбарис Тунберга - сорта (<i>Berberis thunbergii</i> D.C. cv.)	0. 5-1. 5		+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
224	Бересклет Форчуна - сорта (<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz. cv.)	0. 2-0. 3				+	У.	У.	О.Т.	50	У.	Одиночные и групповые посадки, газоны, альпинарии
225	Бузина черная - формы, сорта (<i>Sambucus nigra</i> L. f. cv.)	8	Ш.	+	+	+	С.У.	У.	Т.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
226	Вейгела гибридная - сорта (<i>Weigela hybrida</i> hort. cv.)	1. 5-3		+		+	У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки
227	Вишня мелкопильчатая ф. махровая (сакура) (<i>Cerasus serrulata</i> G.Don f. <i>plena</i> hort.)	10-12	Я.	+	+	+	У.	У.	С.	70	С.У.	Одиночные и групповые посадки
228	Вяз Андросова ф. шаровидная (<i>Ulmus</i>	20	Шр			+	У.	У.	С.	70	У.	Одиночные и групповые

	<i>androssovii</i> Litv. f. <i>globosa</i>)											посадки
229	Гортензия крупнолистная ф. садовая (<i>Hydrangea macropylla</i> (Thunb.) DC. f. <i>hortensia</i> (Maxim.) Rehd.)	1-2		+		+	В.	У.	Т.	30-40	С.У.	Одиночные и групповые посадки
230	Дерен белый - формы (<i>Cornus alba</i> L. f.)	5-8		+	+	+	С.У.	У.	О.Т.	80	С.У.	Одиночные и групповые посадки
231	Дерен кроваво-красный - формы (<i>Cornus sanguinea</i> L. f.)	5-8		+	+	+	С.У.	У.	О.Т.	80	С.У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
232	Дуб черешчатый ф. гребенчатая (<i>Quercus robur</i> L. f. <i>pectinata</i> (Kirchn.) K.Koch)	40	Ш.		+	+	У.	У.	С.	300-500	С.У.	Одиночные и групповые посадки
233	Дуб черешчатый ф. колонновидная (<i>Quercus robur</i> L. f. <i>fastigiata</i> (Lam.)DC.)	40	К.		+	+	У.	У.	С.	300-500	С.У.	Одиночные и групповые посадки
234	Калина сорт «Снежный шар» (<i>Viburnum opulus</i> L. f. <i>roseum</i> (L.) Hegi)	3-4	Я.	+		+	У.	У.	Т.	70	У.	Одиночные и групповые посадки
235	Керрия японская ф. махровая (<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.f. <i>pleniflora</i> Witte)	3		+		+	У.	У.	О.Т.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
236	Клен остролистный ф. шаровидная (<i>Acer platanoides</i> L. f. <i>globosa</i>)	25	Шр			+	У.	У.	Т.	70	С.У.	Одиночные и групповые посадки
237	Робиния псевдоакация ф. шаровидная (<i>Robinia pseudoacacia</i> L. f. <i>globosa</i>)	25	Шр	+		+	С.У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки

238	Сирень обыкновенная - сорта (<i>Syringa vulgaris</i> L. cv.)	5-9		+		+	С.У.	У.	О.Т.	80	У.	Одиночные и групповые посадки
239	Спирея японская – сорта (<i>Spiraea japonica</i> L. cv.)	1-1. 5		+		+	У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
240	Чубушник венечный ф. махровая (<i>Philadelphus coronarius</i> L. f. plena)	3		+		+	С.У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки
Растения для живой изгороди												
Хвойные												
1.	Можжевельник виргинский (<i>Juniperus virginiana</i> L.)	12-30	П.		+	+	У.	У.	С.	100	С.У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
2.	Можжевельник обыкновенный (<i>Juniperus communis</i> L.)	8-10	К.		+	+	У.	У.	О.Т.	150	С.У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
3.	Плосковеточник восточный, биота - формы, сорта (<i>Platyclusus orientalis</i> (L.) Franco) f., cv.)	15	Я.		+	+	У.	У.	С.	100	У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
4.	Тис ягодный и его формы (<i>Taxus baccata</i> L. f.)	10-17	О.		+	+	У.	У.	Т.	1500	У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
5.	Туя западная и ее формы (<i>Thuja occidentalis</i> L. f.)	12-20	П. К. Пл. Ш. Я.			+	У.	У.	О.Т.	100	У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
Лиственные												
6.	Бересклет европейский (<i>Euonymus europea</i> L.)	6-12			+	+	У.	У.	О.Т.	50	У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди

												изгороди
7.	Бирючина обыкновенная (<i>Ligustrum vulgare</i> L.)	5	О.	+	+	+	У.	У.	О.Т.	70	У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
8.	Боярышник - виды (<i>Crataegus</i> L. spp.)	6-8-10	Ш.	+	+	+	У.	У.	С.	80	У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
9.	Вяз приземистый, ильмовик (<i>Ulmus pumila</i> L.)	18	Р. – А.		+	+	У.	У.	С.	50	У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
10.	Дерен кроваво-красный, свидина (<i>Cornus sanguinea</i> L.)	5-8		+	+	+	С.У.	У.	О.Т.	80	С.У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
11.	Карагана древовидная (<i>Caragana arborescens</i> Lam.)	6		+	+	+	У.	У.	С.	80	У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
12.	Самшит вечнозеленый (<i>Buxus sempervirens</i> L.)	6-10	Р.		+	+	У.	С.У.	Т.	150	У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
13.	Снежноягодник белый (<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) Blake)	1. 5		+	+	+	У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
14.	Снежноягодник обыкновенный (<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> Moench)	0. 5-2		+	+	+	У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
15.	Хеномелес японский, айва японская (<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl.)	1.5-3		+	+	+	У.	У.	С.	60	С.У.	Одиночные и групповые посадки, живые изгороди
16.	Шиповник - виды (<i>Rosa</i> L. spp.)	1 -7		+	+	+	У.	У.	С.	50	С.У.	Одиночные и групповые

												посадки, живые изгороди
Лианы для вертикального озеленения												
1.	Акебия пятерная (<i>Akebia quinata</i> Dcne.)	3-5		+	+	+	У.	У.	Т.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов, пергол, решеток
2.	Актинидия коломикта (<i>Actinidia kolomikta</i> (Rupr.) Maxim.)	8-15			+	+	У.	У.	Т.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов, пергол, решеток
3.	Актинидия острая (<i>Actinidia arguta</i> (Sieb. et Zucc.) Planch.)	15-25			+	+	У.	У.	Т.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов, пергол, решеток
4.	Актинидия полигамная (<i>Actinidia poligama</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.)	4-5			+	+	У.	У.	Т.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов, пергол, решеток
5.	Виноград амурский (<i>Vitis amurensis</i> Rupr.)	20-22			+	+	У.	У.	С.	70	У.	Покрытие беседок, стен, заборов, пергол, решеток
6.	Виноград прибрежный (<i>Vitis riparia</i> Michx.)	15			+	+	У.	У.	С.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов
7.	Виноград скальный (<i>Vitis rupestris</i> Scheele)	2			+	+	У.	У.	С.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов
8.	Виноград девичий пятилисточковый (<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.)	10-15			+	+	У.	У.	О.Т.	70	У.	Покрытие беседок, стен, заборов, пергол, решеток
9.	Виноград девичий триостренный (<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. et Zucc.) Planch.)	10-15			+	+	У.	У.	О.Т.	70	У.	Покрытие беседок, стен, заборов, пергол, решеток
10.	Виноградовник короткоцветоножковый (<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv.)	8-10			+	+	У.	У.	С.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов, пергол, решеток

11.	Вистерия, глициния китайская (<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet)	15-20		+		+	У.	С.У.	С.	70	У.	Покрытие беседок, стен, заборов, пергол, решеток
12.	Вистерия, глициния обильноцветущая (<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.)	8-10		+		+	У.	С.У.	С.	70	У.	Покрытие беседок, стен, заборов, пергол, решеток
13.	Древогубец лазающий (<i>Celastrus scandens</i> L.)	7-8			+	+	У.	У.	О.Т.	70	У.	Покрытие беседок, стен, заборов, пергол, решеток
14.	Древогубец круглолистный (<i>Celastrus orbiculata</i> Thunb.)	12			+	+	У.	У.	О.Т.	70	У.	Покрытие беседок, стен, заборов, пергол, решеток
15.	Жимолость Броуна (<i>Lonicera x brownii</i> Carr.)	3-5		+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов
17.	Жимолость вьющаяся (<i>Lonicera periclymenum</i> L.)	10-15		+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов, пергол, решеток
18.	Жимолость каприфоль (<i>Lonicera caprifolium</i> L.)	15		+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов
19.	Жимолость Тельмана (x <i>Lonicera tellmanniana</i> Spaeth)	3		+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов, пергол, решеток
20.	Жимолость японская (<i>Lonicera japonica</i> Thunb.)	10		+		+	У.	У.	С.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов
21.	Камписис укореняющийся (<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.)	10		+		+	У.	У.	С.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов
22.	Клематис пильчатоллиственный (<i>Clematis serratifolia</i> Rehd.)	3		+	+	+	У.	У.	С.	70	У.	Покрытие беседок, стен, заборов
23.	Клематис - сорта (<i>Clematis</i> cv.)	3-5		+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов

24.	Лимонник китайский (<i>Schizandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.)	6-8			+	+	У.	У.	О.Т.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов, пергол, решеток
25.	Луносемянник даурский (<i>Menispermum</i> <i>dahuricum</i> DC.)	4		+	+	+	У.	У.	С.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов, пергол, решеток
26.	Обвойник греческий (<i>Periploca graeca</i> L.)	10-12		+	+	+	У.	У.	О.Т.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов, пергол, решеток
27.	Плющ колхидский (<i>Hedera colchica</i> С. Koch)	30			+	+	У.	У.	С.	50	У.	Покрытие беседок, стен, заборов
28.	Плющ обыкновенный (<i>Hedera helix</i> L.)	3-20			+	+	У.	У.	С.	80	У.	Покрытие беседок, стен, заборов



Боярышник мягковатый



Боярышник однопестичный
розовая махровая форма



Вейгела гибридная "Suzanna"



Гортензия древовидная



Гортензия крупнолистная
"Renate"



Гортензия крупнолистная
форма садовая



Дёрен мужской, кизил



Ель колючая ф. голубая



Жимолость Брауна



Ива белая ф. плакучая



Каштан конский мясо-красный



Каштан конский обыкновенный



Кипарисовик Лавсона ф.
голубая



Клематис Жакмана



Магнолия Суланжа



Магнолия трехлепестная



Микробиота
перекрестнопарная



Пираканта ярко-красная



Пихта Нордмана



Робиния псевдоакация



Сирень обыкновенная "Мечта"



Спирея сиренцеватая



Тис ягодный



Туя западная "Smaragd"



Цветок катальпы
бигнониевидной



Цветок лириодендрона
тюльпанного



Цветок магнолии Суланжа



Цветок магнолии
трехлепестной



Церцис канадский



Яблоня Недзвецкого



Цветок катальпы
бигнониевидной



Цветок лириодендрона
тюльпанного



Цветок магнолии Суланжа



Цветок магнолии
трехлепестной



Церцис канадский



Яблоня Недзвецкого

**Отпечатано в количестве 100 экз.
Типография ОсОО “ Бизнес Пресс”
ул. Фрунзе 282 “а”**